

ETM



GAME ESCAPE X



EM

EXPLORE THE SILENCE

DECOUVREZ NOTRE NOUVELLE GAMME



2024

ESCAPE^{XA}
ESCAPE^X

EXPLORE THE SILENCE



ETNA

APRES UNE ANNEE DE SUCCES DANS LA COMPETITION...



HEHE
IIIS!

GAME ESCAPE X 2024



ESCAPE^X

ESCAPE^{XR}



NOUVELLE BATTERIE!



TOUJOURS PLUS LOIN...

EM propose sur l'Escape X et XR une nouvelle batterie de 3.5 KWh couplé à un groupe propulseur puissant mais peu consommateur. Cette combinaison offre une des meilleures autonomie Off Road du marché actuel !

ESCAPE X

Découvrez l'Escape X, la moto des aventuriers modernes ! Cette moto est née pour vous offrir toujours plus de possibilités en Off-Road, capable d'accueillir les nouveaux passionnés dans le monde de l'hard enduro mais aussi de donner de nombreuses satisfactions aux pilotes plus expérimentés. A l'aise sur tout type de terrain, elle offre une robustesse à toute épreuve. Grâce à ses caractéristiques particulières, (taille réduite, poids plume, plus grande autonomie, excellente motricité et maniabilité au top), les modèles X et XR répondent

aux mieux aux attentes des pilotes qui recherchent une moto performante, mais surtout une moto facile et simple à piloter. Particulièrement adaptée lors de sorties techniques, elle possède une capacité de franchissement inégalée et une facilité de prise en main pour tous les niveaux et styles de pilotages. Fabriquée en France, l'Escape X est équipée de la toute dernière technologie EM ; écran TFT, EM Connect, Anti Reverse, Traction Control, PRB (Progressive, Regenerative Brake)...Prêt pour l'aventure ?



*85km/h en tout-terrain sur terrain privé.
** Suivant essai homologation EU No 134/2014
la distance parcourue et la vitesse dépendent des conditions d'usage et de la configuration de la moto.

V/MAX
85km/h*

AUTONOMIE
80km**

POIDS
87kg

COUPLE
600NM

HOMOLOGATION
125cm³



**FOURCHE
INVERSEE 250MM**

- Avec un débattement de 250mm la fourche est prête à faire face à toutes les conditions les plus extrêmes.



NOUVEAU DESIGN

- La Escape X introduit de nouvelles couleurs EM. Un bleu plus profond et un orange plus explosif. Le tout avec un rendu satiné.



**PNEUS ENDURO
MICHELIN**

- La Escape X est équipée de pneus type enduro, les crampons rendront votre moto efficace dans toutes les situations !



***BATTERIE NOUVELLE
GENERATION***

- Nouvelle batterie de 3.5KWh pour une des meilleures autonomie Off Road du marché actuel.



***SYSTEME DE
FREIN AVANT
260MM NISSIN***

- Les freins Nissin 260mm (avant) et 220mm (arrière) offre un mordant et une progressivité incroyables.



GARDE BOUE AVANT TYPE ENDURO

- Garde boue avant typé enduro


TRACTION CONTROL

- Traction control disponible de serie sur l'Escape X.

MAPS OFF-ROAD

- 3 maps disponible (verte, bleue, rouge)
- Maps ajustables à l'infini via l'application EM connect

POSTE DE PILOTAGE *ESCAPE XIXA*



ECRAN TFT

**LEVIER
PRB / PRB "R"*

PROTEGES MAINS

***EMBRAYAGE A
DIAPHRAGME*

GRIPS 33 PARTS

*PRB "R" présent seulement en option sur la XR.

**Embrayage de serie sur la XR et en option sur la X.

SPECS ESCAPE X 2024

DIMENSIONS

Hauteur de selle	850 mm
Empattement	1330 mm
Garde au sol	350 mm
Hauteur repose pied	380m m
Largeur	825 mm

EQUIPEMENTS DE SERIE

Maps	3 (Illimité)
PRB	
Traction Control (TC)	
EM Connect	
Euit de chargeur	
Antireverse	
Ecran TFT	
Transmission	

OPTIONS

Volant Moteur	
Embrayage	
Chargeur 25A (2h30)	
Protège-mains EM	
Protège-disque	

MOTEUR

Puissance nominale	6 kW
Puissance pic	11 kW





FICHE TECHNIQUE

Cadre	15CDV6
Frein AV	Disque 260 mm 4-Pistons Nissin
Frein AR	Disque 220 mm 2-Pistons Nissin
Jante AV	Morad 1.6"×21"
Jante AR	Morad trial 1.85"×18"
Pneumatiques	Michelin ENDURO MEDIUM
Suspensions AV	UPD inverted 35 mm
Suspensions AR	R16V

BATTERIE

Energie	LI-Ion
Tension	50.4 V
Capacité	3500 Wh
Poids	16 Kg
Chargeur	15 A
Temps de charge	4h20
Cycles utilisation	1000
Température de charge min	0°C

EM

EXPLORE THE SILENCE




ESCAPE XR

Découvrez l'Escape XR, une puissance irrésistible ! Conçue dans un but précis, cette moto vous offre des possibilités de franchissement sans limites et une facilité de prise en main pour tous les niveaux et styles de pilotages. Equipée d'un embrayage à diaphragme à commande hydraulique, cette version est plus que jamais orientée franchissement, capable d'accueillir les nouveaux passionnés dans le monde de l'enduro de franchissement mais aussi de donner de nombreuses satisfactions aux pilotes plus expérimentés. Grâce à ses caractéristiques particulières, (taille réduite, poids plume, plus grande autonomie, excellente motricité

et maniabilité au top), les modèles X et XR répondent aux mieux aux attentes des pilotes qui recherchent une moto performante, mais surtout une moto facile et simple à piloter. Avec un couple de 700NM, l'Escape XR est la moto la plus puissante de la gamme EM, vous êtes assis sur ce qui se fait de mieux en rapport poids / puissance. Afin de faire durer le plaisir, l'Escape XR est aussi équipée de notre toute dernière batterie 3.5 kWh. Fabriquée en France, l'Escape X est équipée de la toute dernière technologie EM ; écran TFT, EM Connect, TKO, Anti Reverse, FRB (Fixed Regenerative Brake). Prêt pour l'aventure ?



*85km/h en tout-terrain sur terrain privé.
** Suivant essai homologation EU No 134/2014
la distance parcourue et la vitesse dépendent des conditions d'usage et de la configuration de la moto.



V/MAX
85km/h*

AUTONOMIE
80km**

POIDS
88kg

COUPLE
700NM

HOMOLOGATION
125cm³

POWER!



LA XA EST 15% PLUS
PUISSANTE QUE LA X!



**FOURCHE
INVERSEE 250mm**

- Avec un débattement de 250mm la fourche est prête à faire face à toutes les conditions les plus extrêmes.



NOUVEAU DESIGN

- La Escape XR introduit de nouvelles couleurs, un bleu plus profond et un orange plus profond. Le tout avec un rendu satiné.
- La XR possède un liseré sur les jantes qui est exclusif à ce modèle.



**AMORTISSEUR
ARRIERE A16V
RACING**

- L'Escape XR est équipée d'un amortisseur arrière haut de gamme avec multiples réglages et bonbonne déportée !



**PNEUS ENDURO
MICHELIN**

- La Escape XR est équipée de pneus type enduro, les crampons rendront votre moto efficace dans toutes les situations !



FRB

-Le FRB ou Fixe Regenerative Brake, est un équipement permettant de récupérer de la capacité de charge grâce au freinage... Ce système de frein est très sécurisant dans les conditions extrêmes, le freinage est maîtrisé et précis.

TKO (RÉGIME MOTEUR)

Cette innovation offre le feeling idéal aux pilotes débutants ou expérimentés. Avec un régime constant, la moto gagne en précision d'accélération et en motricité. C'est une aide au contrôle de la puissance à bas régime. Quel que soit votre niveau, activez ou désactivez le TKO (régime moteur) comme bon vous semble grâce à l'application EM Connect. Le TKO s'enclenche uniquement via votre application EM Connect !

SPECS *ESCAPE XA 2024*

DIMENSIONS

Hauteur de selle	850 mm
Empattement	1330 mm
Garde au sol	350 mm
Hauteur repose pied	380mm
Largeur	825 mm

EQUIPEMENTS DE SERIE

Maps	3 (Illimité)
Embrayage	
FRB	
EM Connect	
Etui de chargeur	
Antireverse	
Ecran TFT	
Chargeur 25A (2h30)	

OPTIONS

PRBR
Protège-mains EM
Protège-disque

MOTEUR

Puissance nominale	6 kW
Puissance pic	12 kW





FICHE TECHNIQUE

Cadre	15CDV6
Frein AV	Disque 260 mm 4-Pistons Nissin
Frein AR	Disque 220 mm 2-Pistons Nissin
Jante AV	Morad 1.6"×21"
Jante AR	Morad trial 1.85"×18"
Pneumatiques	Michelin ENDURO MEDIUM
Suspensions AV	UPD inverted 35 mm
Suspensions AR	R16V RACING

BATTERIE

Energie	LI-Ion
Tension	50.4 V
Capacité	3500 Wh
Poids	16 Kg
Chargeur	25 A
Temps de charge	2h30
Cycles utilisation	1000
Température de charge min	0°C

EM CONNECT

LA GAMME ESCAPE X EST ÉQUIPÉE DE L'APPLICATION MOBILE DE CONNECTIVITÉ

- Tout nouveau système de connectivité via l'application mobile EM (ios & Android, selon la liste des appareils compatibles).
- Accès à toutes les informations importantes concernant votre moto EM et votre profil de pilote.
- Personnalisation des réglages de votre moto EM grâce à un configurateur sur le comportement du moteur afin d'adapter les performances de votre EM au type de terrain, à votre style de conduite et à votre niveau.
- Verrouillage et déverrouillage de votre moto EM.
- Interface de contact, actualités EM et diagnostics en temps réel





PARTIE CYCLE

FREINS AVANTS	NISSIN 260mm
FREINS ARRIÈRES	NISSIN 220mm
JANTE AVANT	Morad 1.6"X21"
JANTE ARRIÈRE	Morad 1.85"x18"
PNEUS	Michelin Enduro MEDIUM
SUSPENSION AVANT	UPD INVERTED 35mm
COURSE SUSPENSION AVANT	250mm
AMORTISSEUR ARRIÈRE	R16V

BATTERIE

ENERGIE	Li-ion
TENSION	50.4 V
CAPACITÉ	3500 Wh
POIDS	16 kg
CHARGEUR	15 A
CYCLES UTILISATIONS	1000
TEMPERATURE DE CHARGE MIN	0°C

MOTEUR

PUISSANCE NOMINALE	6KW
PUISSANCE PIC	11KW
MAPS	3(illimité avec EM connect)

EQUIPEMENTS

- PRB
- TRACTION CONTROL (TC)
- EM CONNECT
- ÉTUIT DE CHARGEUR
- ANTIREVERSE
- ÉCRAN TFT
- TRANSMISSION

OPTIONS

- VOLANT MOTEUR
- CHARGEUR 25A
- PROTÈGE MAINS EM
- EMBAYAGE
- PROTÈGE DISQUE

PARTIE CYCLE

FREINS AVANTS	NISSIN 260mm
FREINS ARRIÈRES	NISSIN 220mm
JANTE AVANT	Morad 1.6"X21"
JANTE ARRIÈRE	Morad 1.85"x18"
PNEUS	Michelin Enduro MEDIUM
SUSPENSION AVANT	UPD INVERTED 35mm
COURSE SUSPENSION AVANT	250mm
AMORTISSEUR ARRIÈRE	R16V RACING

BATTERIE

ENERGIE	Li-ion
TENSION	50.4 V
CAPACITÉ	3500 Wh
POIDS	16 kg
CHARGEUR	25 A
CYCLES UTILISATIONS	1000
TEMPERATURE DE CHARGE MIN	0°C

MOTEUR

PUISSANCE NOMINALE	6KW
PUISSANCE PIC	12KW
MAPS	3(illimité avec EM connect)

EQUIPEMENTS

- EMBAYAGE
- FRB
- EM CONNECT
- ÉTUIT DE CHARGEUR
- ANTIREVERSE
- ÉCRAN TFT

OPTIONS

- PRBR
- VOLANT MOTEUR
- PROTÈGE MAINS EM
- PROTÈGE DISQUE

EXPLORE THE SILENCE



EMI

ETT

MICHELIN

MICHELIN

PRE-COMMANDEZ

ESCAPE^X

ESCAPE^{XR}

RESERVEZ
MAINTENANT

Besoin d'information ?

06 51 05 51 69 FR

+33(0) 6 87 54 95 64 EXP

EM
EXPLORE THE SILENCE



ELECTRIC MOTION
86 impasse de la pépinière
34670 Saint-Brès, **FRANCE**

www.electric-motion.fr
info@electric-motion.fr

Fixe : 04 67 41 10 90
Mobile : 06 51 05 51 69

Crédits photos :
Laurie LABISSY
Lionel BEYLOT
Pablo VALENTIN



EXCLUSION DE RESPONSABILITE

Attention cette brochure contient des photos réalisées sur terrain privé et/ou à l'étranger.
L'utilisation de ces véhicules dans un environnement semblable dans votre juridiction peut s'avérer interdite
par la législation et/ou réglementation en vigueur dans votre région, y compris par l'article L.362-1 et suivant le Code de l'environnement.
Les photos ne contiennent aucun caractère contractuel et l'acheteur potentiel de ce véhicule demeurera seul responsable pour l'utilisation des véhicules,
ainsi que pour le respect de la législation et réglementation en vigueur.
Exemple à ne pas suivre. Les pilotes représentés sont des professionnels.
Electric Motion attire l'attention de tous les motards sur l'importance de porter les équipements de protections prescrits
(casque homologué, gants, blouson, pantalon et bottes) et la nécessité de rouler de manière responsable,
en conformité avec le code de la route.
L'achat et la mise en service d'une moto nécessite obligatoirement le respect des consignes et des avertissements
de danger du manuel d'utilisation.
Les motos présentées en photo peuvent différer du modèle de série sur certains détails et certaines sont équipées d'accessoires en option.
Toutes les indications sur l'aspect, les performances, les dimensions et les poids des motos ne sont pas contractuelles
et peuvent contenir des erreurs de saisie ou d'impression. Elles sont donc faites sous réserve de modification.
Veuillez tenir compte du fait que les spécifications des modèles peuvent varier d'un pays à un autre.